



Die Hände Ihres Staplers




T180CT · T466B-T180CT



Teleskopgabeln wie die neue KAUP-Baureihe T180CT ermöglichen es, palettiertes Ladegut doppeltief auf die gegenüberliegende Seite eines LKW, Waggon oder im Regal in die zweite Ebene durchzustapeln.

Teleskopgabeln erhöhen also die Ladegeschwindigkeiten, sorgen für schnellere Verladezyklen und eröffnen vielfältige Logistikoptionen. Sie werden deshalb häufig an Mitnahmestaplern oder Schubmaststaplern eingesetzt.


Teleskopgabeln wie die T180CT von KAUP können außerdem wie eine hydraulische Gabelverlängerung genutzt werden.






Sichtverhältnisse, Vorbaumaß & Resttragfähigkeit

- Geringes Vorbaumaß - sehr gute Resttragfähigkeiten
- Im Vergleich zu Seriengabeln nur unwesentlich höheres Eigengewicht
- Sehr gute Sichtverhältnisse - vergleichbar mit Seriengabeln



Hydraulischer Zwangsgleichlauf

- 100%iger Gleichlauf von linker und rechter Gabel - kein Versatz
- Zwei Zylinder pro Gabel ab 2,5 t Tragfähigkeit
(bis 2 t: ein Zylinder pro Gabel)




Service- und wartungsfreundlich

- Leichter Zugang zu den Hydraulikanschlüssen am Gabelrücken für die einfache Montage und Demontage der Teleskopgabeln
- Neue, auf extralange Betriebszeiten ausgelegte Konstruktion inklusive:
 - Gleitstücken mit maximierter Verschleißfläche
 - Robustem Gabelschuh mit Hardox-Boden über die gesamte Länge
 - Verstärkter Gabelschuhanbindung






Teleskopgabeln der Baureihe T180CT können mit einem Zinkenverstellgerät von KAUP kombiniert werden. Vorteil: Mit dieser Kombination kann nicht nur doppeltief beladen, sondern auch der Abstand zwischen den Gabeln auf sich ändernde Lastbreite angepasst werden. Zinkenverstellgeräte der KAUP-Baureihe T466B eignen sich am besten für die Kombination mit Teleskopgabeln, denn Geräte dieses Typs sind sowohl in Anbau- als auch in integrierter Ausführung verfügbar. Und mit der integrierten Ausführung erhöht sich Resttragfähigkeit signifikant.



T466B/T180CT




T466BIZCT




Zubehör für Teleskopgabeln T180CT

Hardox-Verschleißleisten

Zusätzliche Hardox Verschleißleiste (5 mm hoch unter der Außengabel) an der gesamten Gabelunterseite.




Lastanschlag A1, A2 und A3




A1

Palettenanschlag A1 speziell zur Aufnahme einer Palette.



A2

Lastanschlag A2 reduziert die Gabelzinken auf eine vordefinierte Nutzlänge.



A3

Lastanschlag A3 reduziert die Gabelzinken auf eine vordefinierte Nutzlänge und stützt die aufgenommene Last.

Weiteres Zubehör für Teleskopgabeln T180CT auf Anfrage.



Die Hände Ihres Staplers

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213

✉ zentrale@kaup.de · www.kaup.de

KAUP-Produkte erfüllen Qualität, Sicherheit und technischer Dokumentation die aktuelle EG-Maschinenrichtlinie. Änderungen an unseren Geräten im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

Das Unternehmen KAUP ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

